

# HUMARK

## Les marques hongroises

**■ Contenu :**

- Marques déposées
- Marques enregistrées
- Information sur les marques actives et inactives
- Image des logos disponible
- Pour une recherche complète sur la Hongrie, il est nécessaire de consulter également les marques internationales désignant la Hongrie et les marques communautaires, dans le cluster VHUMARK.

**■ Période couverte :**


- Depuis 1900 pour les dépôts
- Depuis 1969 pour les enregistrements

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>■ Nombre de références :</b>     | Près de 70 000   |
| <b>■ Fréquence de mise à jour :</b> | Mensuelle  |
| <b>■ Langue des références :</b>    | Hongrois   |
| <b>■ Recherche multi-bases :</b>    | La base HUMARK fait partie des clusters prédéfinis VHUMARK et TRADEMARKS.  |
| <b>■ Profil de DSI :</b>            | Mensuel  |
| <b>■ Producteur :</b>               | Compu-Mark<br>St. Pietersvliet 7<br>B - 2000 Antwerpen 1<br>Belgique<br>Tél. : +32 3 220 72 11<br>Fax : +32 3 220 73 90<br>E-mail : <a href="mailto:online-support@compu-mark.com">online-support@compu-mark.com</a> |

## Exemples de références

### Marque déposée

1/1 HUMARK - (C) Compu-Mark- image  
MARK- MAGYAR KOZULETI TELEFONKONYVKIADO  
PM - MAGYAR KOZUELETI TELEFONKONYVKIADO  
DT - WD (WORD & DESIGN)  
ST - AP (Pending/APPLICATION)  
ACTV- YES  
APN - HU M 03 4706  
- (M034706; 034706)  
APD - 2003-11-07  
ORIG- NATIONAL  
OWN - Magyar Kozuleti Telefonkonyvkiado Kft  
OWA - Vaci ut 184 3/310, Budapest, 1138  
OWC - HU (HUNGARY)  
AG - Magyar Viktoria, 848372,1138,Budapest,Vaci ut 184 3/310, HU (HUNGARY)  
CL - CL35  
PROD- 35 TELEFONKONYV, CIMLISTA.  
COL - COLOUR MARK  
VIEN- 20.7.2; 26.4.22



**MAGYAR  
KOZULETI  
TELEFONKÖNYVKIADO**

**Magyar Közületi Telefonkönyvkiadó Kft.**

1138 Budapest, Váci út 184.

Telefon: +36/1-412-30-80 , Fax: +36/1-412-30-81

e-mail: kozuleti@kozuleti.com

## Marque enregistrée

1/1 HUMARK - (C) Compu-Mark- image  
MARK- JOGHURTTARTO MUANYAG DOBOZ  
PM - JOGHURTTARTO MUEANYAG DOBOZ  
DT - WD (WORD & DESIGN)  
ST - RG (REGISTRATION)  
ACTV- YES  
APN - HU M 99 294  
- (M99294; 99294)  
APD - 1999-01-22  
ORIG- NATIONAL  
RGN - HU 163155  
RGD - 2001-01-08  
OWN - Uj-MiZo Tejtermekeket Gyarto, Forgalmazo es Szolgaltato Rt  
OWA - Tuzer u 15, Pecs, 7623  
OWC - HU (HUNGARY)  
AG - BAKO, GELENCSEI, VARADI Ugyvedi Iroda, dr Varadi Gabor ugyved  
,804717,7621,Pecs,Jozsef u 19, HU (HUNGARY)  
CL - CL29  
PROD- 29 JOGHURT.  
COL - COLOUR MARK  
MT - THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK  
VIEN- 19.7  
DU - 10  
XPD - 2009-01-22



## Marque inactive

1/1 HUMARK - (C) Compu-Mark  
MARK- LIKOR MEGGY  
PM - LIKOER MEGGY  
DT - WD (WORD & DESIGN)  
ST - SRHUNG (SURRENDERED MARK)  
ACTV- NO  
APN - HU M 92 2657  
- (M922657; 922657)  
APD - 1992-05-15  
ORIG- NATIONAL  
RGN - HU 138264  
OWN - PANALCO Italgyar Kft  
OWA - Ipartelep, Szabadegyhaza, 2432  
OWC - HU (HUNGARY)  
AG - 11 sz Ugyvedi Iroda, Dr Takacs Laszlo ugyved  
,279213,8000,Szekesfihervar,Pf : 7, HU (HUNGARY)  
CL - CL33  
PROD- 33 BOROK, SZESZES ITALOK ES LIKOROK.  
COL - COLOUR MARK  
MT - THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK  
VIEN- 19.7.9; 19.7.10; 27.5.25

# Interrogation

## Basic Index (index implicite)

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples																								
Mots de la marque, Mots de la marque phonétique et classification internationale des produits et services	/BI (implicite)	<p>Le Basic Index permet une recherche de similitude sur les noms de marque en interrogeant à la fois sur les mots de la marque et les mots de la marque phonétique, avec possibilité de restreindre la recherche sur une ou plusieurs classes.</p> <p>Interroger par mots simples (opérateurs) ou par groupes de mots (adjacence implicite). Utiliser les troncatures (?, #, +) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à gauche (suffixe)</li> <li>- à droite (préfixe)</li> <li>- à gauche et à droite (radical)</li> <li>- médiane</li> </ul>	<p>MAGYAR</p> <p>LIKOR ET MEGGY</p> <p>MAGYAR ET (CL35 OU CL42)</p> <p>+HURTTARTO JOGHURT+ +GHURT+ JOGHURT?ART?</p>																								
Nom de la marque  Nom phonétique de la marque	/MARK (ou /MARQ, /TM)  /PM	<p>Ces index permettent de limiter l'interrogation à une recherche à l'identique.</p> <p>Interroger par le nom exact de la marque, sans troncature ni opérateur. Pour rechercher sur le nom de la marque ainsi que sur le nom phonétique, utiliser les deux index simultanément.</p> <p><u>Règles de conversion phonétique :</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Á = A</td> <td>â = a</td> </tr> <tr> <td>Ä = AE</td> <td>ä = ae</td> </tr> <tr> <td>É = E</td> <td>é = e</td> </tr> <tr> <td>Í = I</td> <td>í = i</td> </tr> <tr> <td>Ó = O</td> <td>ó = o</td> </tr> <tr> <td>Õ = OE</td> <td>õ = oe</td> </tr> <tr> <td>Ô = OE</td> <td>ô = oe</td> </tr> <tr> <td>Ö = O</td> <td>ö = o</td> </tr> <tr> <td>Ú = U</td> <td>ú = u</td> </tr> <tr> <td>Û = UE</td> <td>û = ue</td> </tr> <tr> <td>Û = UE</td> <td>û = ue</td> </tr> <tr> <td>Ü = UE</td> <td>ü = ue</td> </tr> </table>	Á = A	â = a	Ä = AE	ä = ae	É = E	é = e	Í = I	í = i	Ó = O	ó = o	Õ = OE	õ = oe	Ô = OE	ô = oe	Ö = O	ö = o	Ú = U	ú = u	Û = UE	û = ue	Û = UE	û = ue	Ü = UE	ü = ue	/MARK/PM MUEANYAG
Á = A	â = a																										
Ä = AE	ä = ae																										
É = E	é = e																										
Í = I	í = i																										
Ó = O	ó = o																										
Õ = OE	õ = oe																										
Ô = OE	ô = oe																										
Ö = O	ö = o																										
Ú = U	ú = u																										
Û = UE	û = ue																										
Û = UE	û = ue																										
Ü = UE	ü = ue																										
Classes internationales de produits et services	/CL (ou /IC)	<p>Interroger par le code CL suivi du numéro de classe sur 2 chiffres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une classe</li> <li>- plusieurs classes</li> <li>- une tranche de classes</li> </ul>	<p>CL35 CL29 OU CL30 CL35:CL42</p>																								

## Numéros et Dates

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Numéro de dépôt	/APN (ou /AP, /NDP, /NO)	Interroger par le numéro au format «HU M AA N» M = code pour Mark AA = année de dépôt sur 2 chiffres N = numéro de 2 à 4 chiffres Le tout doit être placé entre guillemets. Le code HU est optionnel.	/APN «HU M 03 4706»
Date de dépôt	/APD (ou /DDP)	Interroger par la date sous les formats suivants : - AAAA - AAAA-MM - AAAA-MM-JJ Utiliser les opérateurs numériques : <, >, <=, >=, =.	APD>=2002 APD<=1990-10 APD=2003-11-05
Numéro d'enregistrement	/RGN (ou /EN, /RG)	Interroger par le numéro au format HU NNNNNN. Le code pays HU est optionnel.	/RGN HU 163155  /RGN 163155
Date d'enregistrement	/RGD (ou /DR)	Interroger par la date sous les formats suivants : - AAAA - AAAA-MM - AAAA-MM-JJ Utiliser les opérateurs numériques : <, >, <=, >=, =.	RGD>=2001 RGD<=1980-12 RGD=2001-01-08
Super-Index Numéros	/NOS	Ce super-index permet d'interroger simultanément les champs APN, numéro de dépôt et RGN, numéro d'enregistrement.	/NOS 163155
Données de priorité	/PR	Interroger par : - le code du pays de priorité - l'année ou le mois exprimé en anglais suivi de l'année.	/PR US /PR 1999 /PR JUNE 1999
Date d'expiration prévue pour les marques actives enregistrées	/XPD	La date d'expiration est calculée à partir de la date de dépôt plus 10 ans. Interroger par la date sous les formats suivants : - AAAA - AAAA-MM - AAAA-MM-JJ Utiliser les opérateurs numériques : <, >, <=, >=, =.	XPD>=2009 XPD<=2009-01 XPD=2009-01-22

## Portée de la marque

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Produits et services désignés	/PROD (ou /GS)	Interroger en hongrois par mots simples (opérateurs) ou par groupes de mots (adjacence implicite) en utilisant les troncatures si nécessaire.	/PROD JOGHURT

## Acteurs

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Déposant	/OW	L'index /OW permet d'interroger à la fois par le nom du déposant, son adresse et le code de son pays. Interroger par mots simples reliés par des opérateurs.	/OW PANALCO ET HU
- Nom du déposant	/OWW (ou /DEP)	Cet index permet de limiter la recherche au nom du déposant. Interroger par mots simples (opérateurs) ou groupes de mots (adjacence implicite).	/OWW PANALCO /OWW PANALCO ET ITALGYAR
- Adresse du déposant	/OWA	Cet index permet de limiter la recherche à l'adresse du déposant. Interroger par mots simples ou groupes de mots, dans la langue du déposant.	/OWA BUDAPEST
- Pays du déposant	/OWC (ou /ADEP)	Cet index permet de limiter la recherche au pays du déposant. Interroger par code pays à deux lettres.	/OWC FR
Mandataire	/AG (ou /MND, /RP)	Interroger par mots simples (opérateurs) ou groupes de mots (adjacence implicite) sur le nom des personnes physique et/ou morale. L'adresse est interrogeable.	/AG BAKO

## Informations administratives

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Validité de la marque	/ACTV (ou /LIVE)	Interroger en utilisant la valeur YES pour les marques actives et NO pour les marques inactives.	/ACTV YES  /ACTV NO
Statut de la marque	/ST	Interroger par code à 2 lettres.  <u>Marques actives :</u> - AP : Application (pending) - RG : Registration  <u>Marques inactives :</u> - CR : Cancelled mark - XP : Expired mark - NP : Refused application (abandoned) - RR : Withdrawn application (abandoned) - SR : Surrendered mark - XR : Lapsed mark	  /ST AP /ST RG  /ST CR /ST XP /ST NP  /ST RR  /ST SR /ST XR
Catégorie de marque	/MT	Interroger par les mots-clés suivants : - SOUND MARK - THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK	  /MT SOUND MARK

## Description de la marque

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Type de marque et Éléments figuratifs	/DT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Type de marque</u> Interroger par code :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- DO : marque figurative pure</li> <li>- FS : marque avec caractères stylisés</li> <li>- WD : marque semi-figurative</li> <li>- WO : marque verbale</li> </ul> </li> <li>• <u>Éléments figuratifs</u> Interroger par code de la classification de Vienne :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- complet (section)</li> <li>- sur 1 ou 2 positions (catégorie et division), utiliser la troncature illimitée</li> </ul> <p><i>Attention</i> : les codes présents ne sont pas systématiquement complets.</p> </li> </ul>	/DT DO  /DT WO  /DT 20.7.2 /DT 20.7+
Nombre de lettres, chiffres, caractères et mots dans la marque	/NUM	Interroger par : <ul style="list-style-type: none"> <li>- nombre de lettres (NL)</li> <li>- nombre de chiffres (ND)</li> <li>- nombre de caractères (NC)</li> <li>- nombre de mots (NW)</li> </ul> <p>Utiliser les opérateurs numériques : &lt;, &gt; ; &lt;=, &gt;=, =.</p>	NL=10 ND>=2 NC<10 NW=2:4
Marque colorée	/COL (ou /COMP, /COUL)	Interroger par la fonction présence de champ.	COL=PRES

## Autres index

Recherche par	Index	Conseils d'utilisation	Exemples
Numéro d'accès de la référence dans la base	/REF	Issu du numéro de dépôt	/REF 9900294
Semaine d'entrée de la référence dans la base	/UP	Interroger par la date (année et semaine) sous le format : - AAAA-SS ou AAAA+	/UP 2004-14 /UP 2004+
Semaine de mise à jour de la référence	/UA	Ne pas utiliser les opérateurs numériques.	/UA 2004-17 /UA 2004+
Mois d'entrée de la référence dans la base	/UP4	Interroger par la date (année et mois) sous le format : - AAAA-MM ou AAAA+	/UP4 2004-03 /UP4 2004+
Mois de mise à jour de la référence	/UA4	Ne pas utiliser les opérateurs numériques.	/UA4 2004-04 /UA4 2004+

Information sur la mise à jour de la base	/INFO	Pour connaître le numéro et la date du dernier dépôt entré dans la base. Interroger par la présence du champ.	INFO=PRES VI
---	-------	---	-----------------

## Affichage des documents

Champs	Formats					
	TEST	NAME	PRME	OW	STDR (implicite)	MAX
ACTV					✓	✓
AG						✓
APD					✓	✓
APN					✓	✓
CL	✓	✓	✓		✓	✓
COL						✓
DT						✓
DU						✓
MARK		✓	✓		✓	✓
MT						✓
ORIG		✓	✓		✓	✓
OWA				✓		✓
OWC				✓		✓
OWN			✓	✓	✓	✓
PM		✓	✓	✓	✓	✓
PR						✓
PROD						✓
RGD					✓	✓
RGN					✓	✓
ST					✓	✓
VIEN						✓
XPD						✓

- Les informations de mise à jour, UP et UA, ne sont pas incluses dans un format de visualisation prédéfini.
- Pour afficher l'un de ces champs, ajouter le champ à un format. Exemple : VI MAX PLUS UP.

### Visualisation des images

Pour afficher l'image d'un logo, utiliser le paramètre IMG.

Visualisation de l'image : Ajouter le paramètre IMG au format TEST.  
VI TEST IMG

Visualisation du texte et de l'image : Ajouter le paramètre IMG au format de visualisation désiré.  
Exemples : VI PRME IMG ou VI MAX IMG.

## Liste des champs

Tous ces champs sont utilisables avec les commandes VI, PA et =PRES.

ACTV	Validité de la marque (= LIVE)
AG	Mandataire (= MND, RP)
APD	Date de dépôt (= DDP)
APN	Numéro de dépôt (= AP, NDP, NO)
CL	Classes internationales de produits et services (= IC)
COL	Marque colorée (= COMP, COUL)
DT	Type de marque
DU	Durée de protection
INFO*	Information sur la mise à jour de la base
LETR	Lettres de la marque (= LT)
MARK	Nom de la marque (= MARQ, TM)
MT	Catégorie de marque
NUM	Nombres de lettres, chiffres, caractères, mots dans la marque
ORIG	Origine de la marque
OWA	Adresse du déposant
OWC	Pays du déposant (= ADEP)
OWN	Nom du déposant (= AS, DEPN)
PM	Nom phonétique de la marque
PR	Données de priorité
PROD	Produits et services désignés (= GS)
REF	Numéro d'accès de la référence dans la base
RGD	Date d'enregistrement (= DR)
RGN	Numéro d'enregistrement (= RG, EN)
ST	Statut de la marque
UA	Semaine de mise à jour de la référence
UA4	Mois de mise à jour de la référence
UP	Semaine d'entrée de la référence dans la base
UP4	Mois d'entrée de la référence dans la base
VIEN	Classification de Vienne
WORD	Mots de la marque (= MOT, WORD)
XPD	Date d'expiration prévue pour les marques actives enregistrées

\* Ce champ n'est pas recherchant mais uniquement visualisable.